home *** testware**

Οδηγίες χρήσης

Για τις ασκήσεις testware θα χρειαστείτε:

- Λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή **Windows 10 (προτεινόμενο).**
- Αν έχετε Windows 7 θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework 4.5 ή νεότερο. Κάντε κλίκ <u>εδώ</u> για να κάνετε εγκατάσταση.
- Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Office (προτείνεται έκδοση 2013 ή νεότερο, 2016/2019/365).
- Οι ασκήσεις testware λειτουργούν:
 - $\mu\epsilon$ Internet Explorer η Edge.
 - Αν έχετε Chrome θα πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση ClickOnce.
 Κάντε κλίκ <u>εδώ</u> για να κάνετε εγκατάσταση.
 - Αν έχετε Firefox θα πρέπει να εγκαταστήσετε την επέκταση ClickOnce.
 Κάντε κλίκ εδώ για να κάνετε εγκατάσταση.





Οδηγίες Χρήσης



Οδηγίες Χρήσης

Διπλό κλίκ, ξαναφορτώνει την ερώτηση

_	A/A =	Ερώτηση	Κατάσταση	# 8	d n	1		1000	~	
\$		Αποθυμαζιστε το ανομετό βιβλίε παγασίας στο φάκελο Ιοιθυνιστό τος Εποράγειας Γεργασίας/Dedico με άνομα Ευπρε	Avvoiting			Διαγνωστική εξέταση 🔆 205	twar	e5	T	
4	2	Απαθηκεύστε το ανοικτό βιβλία εργασίας στην Επιφάνεια κργοτήσς/Desktap με άνομε Mege	Αγνοήθηκε	1002 0		Hμ/vis, Ώρο, Διάρετα 4/16/2020 7:35 AM 05: Σνότητα Σκοοί	411			
A	3	Κάντε τις απαραϊτητες ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιείται ως προεπλεγμένος ο φάκελος της Επιφάνειας εργασίας /Desidap. για το άνοιγμα και την αποθήκουση των αρκείων	Αγνοήθηκε	1010 0		ANOTEAEEMATA EBETAENE				
	4	Εφαρμόστε μεγέθυνση 140% στα περιεχόμενα του φύλου εργασίας.	Απαντήθηκε	624		Συνολικό αποτελέσμα Αποτελέσματα ανά θέμα 4.1. Χρόσο της Γραφοράς		0.0 %		
×	5	Κάντε τις απαροίτητες ρυθμίσεις ώστε να χαρισμοποιείται ως προεπλεγμάνος ο φέκολος της Επιφάνως οργασίας / Deatop, για το άνοιγμα και την αποθήσευση των αρχείων. Στη αναίταση αλλάξτε του ασαθούζεται στο 591	Απαντήθηκε	1220		Epenharac				
3	<u> </u>	Constant, and the providence shows	An anavity in the	1100 G		ερωτηση 4.1 Χρήση της Εφορμογής #1003 Αποθηκεύστε το ανοικτά διβλία εργασίας στο φάκελο	Апотелоро	Abevoc		
3	7		der man vijbres	3137 0		testware4 της Επιφάνειος εργασίος/Desktop με όνομα Ευτορε.	evi.	243		
-	1		Acv many vitres	545 0		 του ματιστικά το ανοικτά μολι τη αναίας στην Επιφάνεια εργασίας/Desktop με άνομα Mega. 41010 Κάτα το αρασίαςΤαι το διάτος το διάτος το αρασιματική το 	0/1	1		
	9 10-55		Δεν απαιντήθηκα	1073 0		ως προεπιλεγμένες ο φάκελος της Επιφόνειας εργασίος / Desktop, για το άνοιγμα και την αποθηκειμαη των	Agentiding 0/1	22		
	10		Les anasynikys	1133 0		«524 Εφαρμόστε μεγίθυγαη 140% στο περιεχόμενο του φύλλου εργασίας.	Anasmi@qea 0/1	2		
	12		Any analytighter	1151 0		#1220 Κόντε τις οπαρείτητες ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένος ο ιράκελος της Εποφάνετας εργαπίας / Besittop, για το άνοιγμα και την αποθήκευση των αρχίων. Στη συνέχεια, αλλάξτε την προβολή ζουμ σε 5996.	Апантіфани 0/1	304		
20 20	13		Ace anantifipe	541 0		#1100	32+ 3/13/10/15 0/1	0		
	15		Aev concrystillinge	544 0		#1137	деч аланті/дінк б/1	0		
	15		Ден апонтябуе	1150 0	-	#345	4.0v 0.02x11004x2 0/1	0	4	
0					>		Apr.			
Nº A	οναλο ερ παντήθη	ытіссых <u>30</u> 0.0 %				·	×.		4	Τερματισμός εξάσκης

Γνωστά προβλήματα με Antivirus

- Μερικές φορές το antivirus ανιχνεύει το testware (εσφαλμένα) ως κακόβουλο λογισμικό. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το antivirus ή να εξαιρέσετε το testware από την ανίχνευση (προτεινόμενο).
- Για να εξαιρέσετε το testware από το antivirus θα πρέπει να ρυθμίσετε το antivirus να εξαιρεί (exception) τον φάκελο %LocalAppData%\apps\2.0
- Σε περίπτωση που το antivirus μπλόκαρε το testware θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το antivirus και να ακολουθήσετε τις οδηγίες απεγκατάστασης του testware.

Ασφάλεια

 Σε περίπτωση η εγκατάσταση των εφαρμογών είναι μπλοκαρισμένη από το σύστημα τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:



- Πατήστε το κουμπί έναρξη και πληκτρολογήστε powershell.
- Κάντε δεξί κλίκ στο Windows PowerShell και επιλέξτε εκτέλεση ως διαχειριστής.

- 4. Θα εμφανιστεί ένα μπλε παράθυρο.
- Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε Enter στο τέλος της εντολής.

Set-Itemproperty -path
'HKLM:\SOFTWARE\MICROSOFT\.NETFramewor
k\Security\TrustManager\PromptingLevel
' -Name 'Internet' -value 'Enabled'



Απεγκατάσταση testware – Βήμα 1°

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Windows **Σ** και το πλήκτρο **R**. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε **%LocalAppData%\apps\2.0** ακριβώς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.

Απεγκατάσταση testware – Βήμα 2°

Διαγράψτε τον φάκελο με το **τυχαίο όνομα**.



Η απεγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή. Θα απεγκατασταθούν όλες οι εφαρμογές που βρίσκονται στον ίδιο φάκελο